

வடிவ 5.13: வி வகை: வல் நெரிமே குமய, காமினாக்கி, டிலீர நாக்கி ஹவினய சுப கன்னய அனுவ வகைகள் விமிப பூமானய, 2012-2019

அட்வணை 5.13: நெல்: களைஅகற்றல், கீருமிநாசீனி, காளாங்கொல்லி பாவனை முறைப்படி விததக்கப்பட்ட பாப்பளவு, 2012 – 2019

Table 5.13: Paddy: Extent sown by method of weeding, use of insecticide and fungicide and season, 2012 – 2019

(ஹெக்ரை ஹெக்ரேஸ்கள் Hectares)

குடும்ப	குதாரம்	பெறும்	Source	குதாரம்								
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
குதாரை முறை												
ஏன்	களை அகற்றப்பட்ட முறை	கையால் பிழுக்குதல்	Method of weeding	Hand weeded	113,262	73,874	84,051	99,767	130,942	77,699	102,652	93,125
உல்லாக என்	களை நாசீனி பாவத்தல்	Used weedicides		561,299	679,266	531,792	646,738	600,730	421,003	536,969	630,642	
உலவேஷு விதல் குருளன்	நீர் பாவத்தல்	Used water		6,656	11,430	9,765	7,218	9,690	9,231	9,884	11,931	
உல்லாலன் ஏ	களை பிழுக்கவில்லை	Un- weeded		20,858	15,069	25,681	18,903	14,643	34,623	17,686	12,329	
காலினாக காலியை	கிருமி நாசீனி பாவனை	Use of insecticide										
காலினாக யோட் ஏ	கிருமி நாசீனி பாவக்கப்பட்டது	Used insecticide		210,228	588,196	456,271	555,308	525,055	316,814	491,866	555,371	
காலினாக யோட் ஏ	கிருமி நாசீனி பாவக்கப்படவில்லை	Not used insecticide		491,847	191,439	195,018	217,318	230,950	225,742	175,325	192,656	
டிலர் நாக காலியை	காளாங் கொல்லி பாவனை	Use of fungicide										
டிலர் நாக யோட் ஏ	காளாங் கொல்லி பாவக்கப்பட்டது	Used fungicide		
டிலர் நாக யோட் ஏ	காளாங் கொல்லி பாவக்கப்படவில்லை	Not used fungicide		
குறியீடு	மொத்தம்	Total		702,075	779,635	651,289	772,626	756,005	542,556	667,191	748,027	
குதாரை முறை												
ஏன்	குதாரம்	குதாரம்	Method of weeding	Hand weeded	46,357	45,027	27,739	47,914	37,610	19,530	47,900	31,983
உல்லாக என்	களை நாசீனி பாவனை	Used weedicides		310,637	391,111	277,809	423,140	334,712	220,545	312,276	329,832	
உலவேஷு விதல் குருளன்	நீர் பாவத்தல்	Used water		4,536	4,883	2,335	4,641	5,513	3,151	3,214	2,581	
உல்லாலன் ஏ	களை பிழுக்கவில்லை	Un- weeded		3,012	6,592	5,096	4,967	7,483	5,897	10,373	4,510	
காலினாக காலியை	கிருமி நாசீனி பாவனை	Use of insecticide										
காலினாக யோட் ஏ	கிருமி நாசீனி பாவக்கப்பட்டது	Used insecticide		123,808	319,326	215,298	330,415	233,403	153,076	260,463	219,224	
காலினாக யோட் ஏ	கிருமி நாசீனி பாவக்கப்படவில்லை	Not used insecticide		240,734	128,287	97,681	150,247	151,915	96,047	113,300	149,683	
டிலர் நாக காலியை	காளாங் கொல்லி பாவனை	Use of fungicide										
டிலர் நாக யோட் ஏ	காளாங் கொல்லி பாவக்கப்பட்டது	Used fungicide		
டிலர் நாக யோட் ஏ	காளாங் கொல்லி பாவக்கப்படவில்லை	Not used fungicide		
குறியீடு	மொத்தம்	Total		364,542	447,613	312,979	480,662	385,318	249,123	373,763	368,906	

யினா குறிப்பு Note-
அப்பிலர் வகையினால் கெட்டுவிட்ட குதாரை முறை குறிப்பு கொடுக்கப்படுகிறது.

எதிர்மற்ற நிலவகையிலிருந்து குறிப்பு கொடுக்கப்படுகிறது.

எதிர்மற்ற நிலவகையிலிருந்து குறிப்பு கொடுக்கப்படுகிறது.

Total may not tally with breakdown due to unavailability of ancillary information from certain districts where unsettled conditions prevailed.

இலாகூப - தன்னில்லதா கூடாகவே கொடுக்கப்படுகிறது

ஆதாரம் - தொகைமதிப்பீடு புள்ளிவரை தீவிரமாக கொடுக்கப்படுகிறது

Source - Department of Census and Statistics